


**Важно! Если плагин ранее не устанавливался приступить сразу к пункту 5!**

Инструкция по переустановке плагина на Mac OS:


0. закрыть все браузеры

1. Зайти в Finder (проводник, обычно первый внизу либо сверху рядом с лого Apple) - Программы - Утилиты, открыть терминал выполнить команду: `sudo launchctl bssPluginHost` (отключаем перезапуск хоста. Ввести пароль учетной записи нажать Enter


2. Так же в Finder - документы (слева) - Библиотека



Открывает папку «Internet Plug-Ins» выделяем плагин BSS



### 3. удалить плагин




4. отключить хост через Activity Monitor (не обязательно)


5. Перезагрузиться и установить новый плагин Mac1790\_BssPluginSetup.app  
Для этого:

А) Скачать плагин в соответствии с версией


<https://corp.akbars.ru/ru/html/instructions>




В) Выйдет ошибка, с текстом о том, что не удастся проверить файл на вирусы




С) Зайти Нажать на эмблему Apple в правом верхнем углу




Открыть Системные настройки – Защита и безопасность




D) Нажать на «Замок» в левом нижнем углу окна ввести пароль






Е) Чуть ниже середины окна будет надпись «Приложение «BssPluginSetup» заблокировано, так как его автор не является установленным разработчиком. Нажать рядом с надписью кнопку «Подтвердить вход»



Г) Если установка не запустилась, запустить ее заново и откроется окно установки. Далее оставить все по умолчанию и везде согласиться



Г) Перезагрузиться и открыть corp.akbars.ru

Н) Нажать «OK» при запросе на добавление домена в список доверенных

