

Оглавление

Импорт документов валютного контроля для обмена с программой «1С». Ошибка! Закладка не определена.

Приложение. Наименования и описание полей документов	6
1. Контракт для постановки на учет	6
1.1. Вкладка «Основные поля».....	6
1.2. Вкладка «Сведения о контракте».....	9
2. Кредитный договор для постановки на учет	9
2.1. Вкладка «Основные поля».....	9
2.2. Вкладка «Сведения о кредитном договоре»	12
2.3. Вкладка «Информация о платежах»	14
3. Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)	16
3.1. Вкладка «Основные поля».....	16
4. Заявление на оформление Справки о подтверждающих документах	18
4.1. Вкладка «Основные поля».....	18
5. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)	20
5.1. Вкладка «Основные поля».....	20
5.2. Вкладка «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)»	21
6. Сведения о валютных операциях	22
7. Поручение на перевод валюты	25
7.1. Вкладка «Основные реквизиты перевода».....	25
7.2. Вкладка «Банки».....	30
7.3. Вкладка «Детали платежа, комиссии»	33
7.4. Вкладка «Валютный контроль».....	34
8. Справка о подтверждающих документах	35

Импорт документов валютного контроля для обмена с программой «1С».

Для корректного импорта документов из 1С в систему АББО необходимо, чтобы импортируемый файл был сформирован в соответствии с описанием в Приложении (стр. 6).

Для того чтобы загрузить ранее выгруженный документ валютного контроля из программы «1С» пройдите в **Настройки – Подсистема импорта/экспорта – Импорт документов** и нажмите кнопку **Создать**.

Ак Барс Бизнес онлайн | 24 декабря 2018 | понедельник | teststub

Главная Счета Платежные документы Валютные операции Письма Продукты и услуги Размещение средств онлайн

Платежи **Исходящие** Входящие

Создать платеж Создать по шаблону Все На подпись Отклоненные Исполненные Шаблоны импорта/экспорта Импорт документов Экспорт документов

Дата и время	№	Контрагент	Назначение	Сумма, RUR	№ счета	Статус
14.12.2018 15:52	10	ООО ОРГАНИЗАЦИЯ	проверка НДС не облагается	3 000 100,00	40702810700020099990	Подписан
14.12.2018 15:51	9	ООО ОРГАНИЗАЦИЯ	проверка НДС не облагается	3 000 100,00	40702810700020099990	Принят
14.12.2018 15:51	8	ООО ОРГАНИЗАЦИЯ	проверка НДС не облагается	3 000 100,00	40702810700020099990	Принят
14.12.2018 15:51	7	ООО ОРГАНИЗАЦИЯ	проверка НДС не облагается	3 000 100,00	40702810700020099990	Принят
14.12.2018 15:51	6	ООО ОРГАНИЗАЦИЯ	проверка НДС не облагается	3 000 100,00	40702810700020099990	Создан

Показывать по: 3 5 10

Счета **Все** Расчетные Депозиты

№ счета	Валюта	Организация	Остаток	Приостановления	Овердрафт	Актуально	Посл. опер.	Выписка
40702.810.7.00020099990	RUR	teststub	Баланс 9 978 999 300,00 План Доступно 9 978 999 300,00	ИМНС ФССП	0,00	0,00	19.12.2018 06:18:28	14.12.2018 за предыдущий период
40702.756.1.00020999990	CHF	teststub	Баланс 10 000 000 000,00 План Доступно 10 000 000 000,00	ИМНС ФССП	0,00	0,00	19.12.2018 06:15:32	13.12.2018 за предыдущий период
40702.826.7.00020999990	GBP	teststub	Баланс 10 000 000 000,00 План	ИМНС ФССП	0,00	0,00	19.12.2018	13.12.2018 за предыдущий период

Тех. поддержка (режим работы с 9 до 19:00) 8-800-2005-304 [Новости](#)

Ак Барс Бизнес онлайн | 24 декабря 2018 | понедельник | teststub

Главная / Подсистема импорта/экспорта / **Импорт документов**

Создать Копировать Ещё Экспорт Обновить

Дата: [] с [] по [] Показать Искать точное соответствие Очистить

Статус: [] Тип документа: [] Формат: []

Сортировка: По дате создания Профиль: []



Название импорта	Дата создания	Дата операции	Результат	Тип документа	Формат	Статус
импорт 3	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Поручение на перевод валюты	1С	Обработан
импорт 2	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Поручение на перевод валюты	1С	Обработан
импорт 1	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Заявление на оформление справки о подтверждающих документах	1С	Обработан
кредитный договор 3	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Кредитный договор для постановки на учет	1С	Обработан
кредитный договор 2	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Кредитный договор для постановки на учет	1С	Обработан
Кредитный договор 1	17.12.2018	17.12.2018	Завершено успешно	Кредитный договор для постановки на учет	1С	Обработан
к/д	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Контракт для постановки на учет	1С	Обработан
СПД 2	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Справка о подтверждающих документах	1С	Обработан
СВО 2	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Сведения о валютных операциях	1С	Обработан
перевод 4	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Поручение на перевод валюты	1С	Обработан
кредитный договор 3	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Кредитный договор для постановки на учет	1С	Обработан
контракт 8	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Контракт для постановки на учет	1С	Обработан
контракт 7	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Контракт для постановки на учет	1С	Обработан
контракт 6	13.12.2018	13.12.2018	Завершено успешно	Контракт для постановки на учет	1С	Обработан


Всего на странице 30, из них выделено 0

Тех. поддержка (режим работы с 9 до 19:00) 8-800-2005-304 [Новости](#)


Далее появляется окно импорта файла, нажав на кнопку **Обзор** представится возможность выбора местонахождения выгруженного файла из программы «1С». Во вкладке **Импорт документов из бухгалтерских систем** заполняем все поля и после нажатия кнопки **Сохранить** выбираем правой кнопки мыши **Запустить импорт**.

Дожидаемся завершения импорта файла (вкладка **Журнал выполнения** должна заполниться) / общее количество и количество обработанных должно быть одинаковым, обращайте внимание на то, сколько **Отклонено** и нажимая кнопку **Обновить** получаем статус документа **Обработан**.





Далее необходимо в блоке **Валютные операции – Валютный контроль – Документ валютного контроля Подписать и Отправить** необходимый документ, импортированный из программы «1С».



Главная / Валютные операции

Контракты для

СОЗДАТЬ КОПИРОВАТЬ

Дата с: [13.12.2018]

Номер	Дата
<input type="checkbox"/>	14.12.2018
<input checked="" type="checkbox"/>	13.12.2018
<input type="checkbox"/>	12.12.2018
<input type="checkbox"/>	11.12.2018
<input type="checkbox"/>	10.12.2018

Всего на с: [1]

Номер: 13 Дата: 13.12.2018

Подразделение: ПАО "АК БАРС" БАНК

Наименование банка: АКционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Исп: Дядя Ваня Тел: 31337

Учетные сведения о контракте

Первичная постановка на учет УНК: 10102018 / 1010 / GU00 / 1

Перевод из другого банка Дата постановки на учет контракта: 13.12.2018

Отзыв лицензии у предыдущего банка Дата снятия с учета в предыдущем банке: 13.12.2018

Отказ лицензи у предыдущего банка Рег. номер предыдущего банка: 00000000

1. Сведения о резиденте

Наименование: teststb

ОГРН: Дата внесения в гос. реестр: ИНН: 1657111904 КПП: 165701004

Адрес

Субъект РФ: Чувшская АССР
 Район: Верхние выселы
 Город: Гадокино
 Населенный пункт: Гадокино
 Улица (проспект, переулок и т.д.): Семёна-Пальча
 Номер дома (владение): 1 Корпус (строение): 2Г Офис (квартира): 2 (звонить)

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	Код страны
Название чего-то там	АЛЖИРСКАЯ НАРОДНАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА	012

ПОДПИСАТЬ И ОТПРАВИТЬ Сохранить

Печать Обновить

нск

ниж

БАНК

БАНК

БАНК

БАНК

30

Приложение. Наименования и описание полей документов

1. Контракт для постановки на учет

1.1. Вкладка «Основные поля»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCNUMBER	string 64	Номер документа Заполняется из файла импорта, если отсутствует в файле импорта, то заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1). Только цифры (не может начинаться с нуля/нулей), 7 символов	Нет	Файл/Авто
2.	DOCDATE	timestamp	Формат: ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение Заполняется автоматически и равна дате создания. В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта.	Нет	Файл
3.	BRANCHNAME	string 500	Краткое наименование подразделения банка-получателя электронного документа. Заполняется из справочника банка на основании ИНН и КПП организации-создателя документа.	Нет	Авто
4.	BANKAUTHNAME	string 2000	Наименование уполномоченного банка. Если параметр не указан, то должно указываться наименование подразделения, указанного в поле «Подразделение».	Нет	Авто
5.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 60	ФИО ответственного лица Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
6.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл

7.	CONTRACTREASON	boolean	<p>Основание для постановки на учет</p> <p>Заполняется из файла импорта, в случае отсутствия в файле импорта заполняется по умолчанию. значение - PRIMARY_REGISTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> первичная постановка на учет (по умолчанию) PRIMARY_REGISTRATION, если выбрано значение первичная постановка на учет, то следующие поля не заполняются: «Дата постановки на учет кредитного договора» (CONTRACTMAKEDATE), «Дата снятия с учета в предыдущем банке» (CONTRACTOUTDATE), «Рег. номер предыдущего банка» (REGNUMPREVBANK), УНК (UNIQUECONTRACTNUMBER) перевод из другого банка CONTRACT_FROM_OTHER_BANK, если выбрано значение перевод контракта из другого банка, то следующие поля обязательны для заполнения: «Дата постановки на учет кредитного договора» (CONTRACTMAKEDATE), «Дата снятия с учета в предыдущем банке» (CONTRACTOUTDATE), «Рег. номер предыдущего банка» (REGNUMPREVBANK), УНК (UNIQUECONTRACTNUMBER) отзыв лицензии у предыдущего банка CONTRACT_REV_FROM_OTHER_BANK, Если выбрано значение перевод контракта из другого банка, то следующие поля обязательны для заполнения: «Дата постановки на учет кредитного договора», «Дата снятия с учета в предыдущем банке», «Рег. номер предыдущего банка», УНК 	Нет	Файл
8.	CONTRACTFROMOTHERBANK	boolean	<p>Перевод контракта из другого банка</p> <p>Заполняется автоматически, по умолчанию 0</p>	Нет	Авто
9.	UNIQUECONTRACTNUMBER	string 30	<p>Уникальный номер контракта</p> <p>Заполняется из файла импорта, части номера УНК разделены символом «/»; только если выбран один из радиобаттонов «перевод из другого банка» или «отзыв лицензии у предыдущего банка»</p> <p>Только цифры 0..9</p>	Нет	Файл
10.	CONTRACTMAKEDATE	roundedDate	<p>Дата постановки на учет контракта</p> <p>Заполняется из файла импорта, если выбран один из радиобаттонов «перевод из другого банка» /«отзыв лицензии у предыдущего банка», то обязателен для заполнения. формат ДД.ММ.ГГГГ</p>	Нет	Файл
11.	CONTRACTOUTDATEPREVBANK	roundedDate	<p>Дата снятия с учета в предыдущем банке</p> <p>Заполняется из файла импорта, если выбран радиобаттон «перевод из другого банка» обязателен для заполнения</p> <p>Формат ДД.ММ.ГГГГ</p>	Нет	Файл
12.	REGNUMPREVBANK	string 50	<p>Рег. номер предыдущего банка</p> <p>Заполняется из файла импорта, если выбран радиобаттон «перевод из другого банка», то обязателен для заполнения.</p>	Нет	Файл

13.	CUSTOMERNAME	string 1024	Наименование клиента Предзаполняется автоматически из реквизитов организации, от имени которой создается документ. Если присутствует в файле импорта, то заполняется из файла импорта	Нет	Авто/Файл
14.	CUSTOMEROGRN	string 30	ОГРН клиента Заполняется автоматически из карточки организации, на основании реквизитов организации, от имени которой создается документ.	Нет	Авто
15.	CUSTOMERREGDATE	roundedDate	Дата внесения записи в государственный реестр Заполняется автоматически из карточки организации, на основании реквизитов организации, от имени которой создается документ. Если присутствует в файле импорта, то заполняется из файла импорта.	Нет	Авто/Файл
16.	CUSTOMERINN	string 15	ИНН клиента Заполняется из файла импорта	Да	Файл
17.	CUSTOMERKPP	string 9	КПП клиента Заполняется из файла импорта	Да	Файл
18.	ADDRESSSTATE	string 255	Субъект РФ Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
19.	ADDRESSDISTRICT	string 255	Район Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
20.	ADDRESSCITY	string 255	Город Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
21.	ADDRESSPLACE	string 255	Населенный пункт Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
22.	ADDRESSSTREET	string 255	Улица Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
23.	ADDRESSBUILDING	string 255	Номер дома Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
24.	ADDRESSBLOCK	string 255	Корпус/строение Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
25.	ADDRESSOFFICE	string 255	Офис/квартира Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
Реквизиты нерезидента (нерезидентов)					
26.	NAME	string 300	Наименование (нерезидента) Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

27.	COUNTRYNAME	string 255	Наименование страны Заполняется из справочника банка на основании COUNTRYCODE	Нет	Авто
28.	COUNTRYCODE	string 3	Код страны – цифровой код страны. Заполняется из файла импорта.	Нет	Файл

1.2. Вкладка «Сведения о контракте»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
Закладка «Сведения о контракте»					
29.	CONTRACTNUMBER	string 100	Номер контракта Заполняется из файла импорта, если не отмечен чек-бок «без номера».	Нет	Файл
30.	CONTRACTWITHOUTNUMBER	boolean	Признак наличия номера контракта Заполняется из файла импорта Без номера – 1, если заполнено CONTRACTNUMBER, то 0	Нет	Файл
31.	CONTRACTDATE	timestamp	Дата подписания контракта. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
32.	CONTRACTCURRCODE	string 3	Код валюты цены контракта. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
33.	CONTRACTCURRENAMES	string 100	Наименование валюты цены контракта. Заполняется из справочника на основании CONTRACTCURRCODE	Нет	Файл
34.	CONTRACTAMOUNT	big_decimal 22.2	Сумма контракта Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
35.	CONTRACTWITHOUTAMOUNT	boolean	Контракт без суммы Заполняется из файла импорта Без суммы – 1 Если заполнено CONTRACTAMOUNT, то 0	Нет	Файл
36.	CONTRACTCURRISO CODEISO	string 4	Код валюты цены контракта Заполняется из справочника на основании CONTRACTCURRCODE	Нет	Авто
37.	CONTRACTENDDATE	timestamp	Дата завершения исполнения обязательств Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
38.	OLDDEALCONTRACT	string 30	Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере / Уникальный номер контракта Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
39.	CONTRACTREASONNAME	string 255	Основание для постановки на учет (Для дайджеста) Заполняется автоматически и равно CONTRACTREASON	Нет	Авто

2. Кредитный договор для постановки на учет

2.1. Вкладка «Основные поля»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
-------	--------------------------------	-----	------------------------------------	---------------------	-------------------

1.	DOCNUMBER	string 64	<p>Номер документа</p> <p>Заполняется из файла импорта, если отсутствует в файле импорта, то заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1).</p> <p>Только цифры (не может начинаться с нуля/нулей), 7 символа</p>	Нет	Файл/Авто
2.	DOCDATE	timestamp	<p>Формат: ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение</p> <p>Заполняется автоматически и равна дате создания. В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта.</p>	Нет	Файл
3.	BRANCHNAME	string 500	<p>Краткое наименование подразделения банка-получателя электронного документа.</p> <p>Заполняется из справочника банка на основании ИНН и КПП организации-создателя документа.</p>	Нет	Авто
4.	BANKAUTHNAME	string 2000	<p>Наименование уполномоченного банка.</p> <p>Если параметр не указан, то должно указываться наименование подразделения, указанного в поле «Подразделение» BRANCHNAME.</p>	Нет	Авто
5.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 60	<p>ФИО ответственного лица</p> <p>Заполняется из файла импорта</p>	Нет	Файл
6.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	<p>Телефон ответственного лица</p> <p>Заполняется из файла</p>	Нет	Файл
7.	CONTRACTREASON	boolean	<p>Основание для постановки на учет</p> <p>Заполняется из файла импорта, в случае отсутствия в файле импорта заполняется по умолчанию. значение - PRIMARY_REGISTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> первичная постановка на учет (по умолчанию) PRIMARY_REGISTRATION, если выбрано значение первичная постановка на учет, то следующие поля не заполняются: «Дата постановки на учет кредитного договора» (CONTRACTMAKEDATE), «Дата снятия с учета в предыдущем банке» (CONTRACTOUTDATE), «Рег. номер предыдущего банка» (REGNUMPREVBANK), УНК (UNIQUECONTRACTNUMBER) перевод из другого банка CONTRACT_FROM_OTHER_BANK, если выбрано значение перевод контракта из другого банка, то следующие поля обязательны для заполнения: «Дата постановки на учет кредитного договора» (CONTRACTMAKEDATE), «Дата снятия с учета в предыдущем банке» (CONTRACTOUTDATE), «Рег. номер предыдущего банка» (REGNUMPREVBANK), УНК (UNIQUECONTRACTNUMBER) отзыв лицензии у предыдущего банка CONTRACT_REV_FROM_OTHER_BANK, Если выбрано значение перевод контракта из другого банка, то следующие поля обязательны для заполнения: «Дата постановки на учет кредитного договора» (CONTRACTMAKEDATE), «Дата снятия с учета в предыдущем банке» (CONTRACTOUTDATE), «Рег. номер предыдущего банка» (REGNUMPREVBANK), УНК (UNIQUECONTRACTNUMBER) 	Нет	Файл

8.	CONTRACTFROMOTHERBANK	boolean	Перевод из другого банка Заполняется автоматически, по умолчанию 0	Нет	Авто
9.	UNIQUECONTRACTNUMBER	string 30	УНК Заполняется из файла импорта, части номера УНК разделены символом «/»; только если выбран один из радиобаттонов «перевод из другого банка» или «отзыв лицензии у предыдущего банка» Только цифры 0..9	Нет	Файл
10.	CONTRACTMAKEDATE	roundedDate	Дата постановки на учет кредитного договора Заполняется из файла импорта, если выбран один из радиобаттонов «перевод из другого банка» /«отзыв лицензии у предыдущего банка», то обязателен для заполнения. формат ДД.ММ.ГГГГ	Нет	Файл
11.	CONTRACTOUTDATEPREVBANK	roundedDate	Дата снятия с учета в предыдущем банке Заполняется из файла импорта, если выбран радиобаттон «перевод из другого банка» обязателен для заполнения Формат ДД.ММ.ГГГГ	Нет	Файл
12.	REGNUMPREVBANK	string 50	Рег. номер предыдущего банка Заполняется из файла импорта, если выбран радиобаттон «перевод из другого банка», то обязателен для заполнения.	Нет	Файл
13.	CUSTOMERNAME	string 1024	Наименование клиента Предзаполняется автоматически из реквизитов организации, от имени которой создается документ. Если присутствует в файле импорта, то заполняется из файла импорта.	Нет	Авто/Файл
14.	CUSTOMEROGRN	string 30	ОГРН клиента Заполняется автоматически из карточки организации, на основании из реквизитов организации, от имени которой создается документ. ОГРН ИП если присутствует в файле импорта	Нет	Авто
15.	CUSTOMERREGDATE	roundedDate	Дата внесения записи в государственный реестр Заполняется автоматически на основании реквизитов организации, от имени которой создается документ. Если присутствует в файле импорта, то заполняется из файла импорта	Нет	Авто/Файл
16.	CUSTOMERINN	string 15	ИНН клиента Заполняется из файла импорта	Да	Файл
17.	CUSTOMERKPP	string 9	КПП клиента Заполняется из файла импорта	Да	Файл
18.	ADDRESSSTATE	string 255	Субъект РФ Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл

19.	ADDRESSDISTRICT	string 255	Район Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
20.	ADDRESSCITY	string 255	Город Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
21.	ADDRESSPLACE	string 255	Населенный пункт Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
22.	ADDRESSSTREET	string 255	Улица Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
23.	ADDRESSBUILDING	string 255	Номер дома Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
24.	ADDRESSBLOCK	string 255	Корпус/строение Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
25.	ADDRESSOFFICE	string 255	Офис/квартира Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла.	Нет	Авто/Файл
Реквизиты нерезидента (нерезидентов)					
26.	NAME	string 300	Наименование (нерезидента) Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
27.	COUNTRYNAME	string 255	Наименование страны Заполняется из справочника стран на основании COUNTRYCODE	Нет	Авто
28.	COUNTRYCODE	string 3	Код страны – цифровой код страны. Заполняется из файла импорта.	Нет	Файл

2.2. Вкладка «Сведения о кредитном договоре»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
Закладка «Сведения о кредитном договоре»					
29.	CONTRACTNUMBER	string 100	Номер договора Заполняется из файла импорта, если не отмечен чек-бокс «без номера».	Нет	Файл
30.	CONTRACTWITHOUTNUMBER	boolean	Признак наличия номера договора Заполняется из файла импорта Без номера – 1, если заполнено CONTRACTNUMBER, то 0	Нет	Файл
31.	CONTRACTDATE	timestamp	Дата подписания договора Заполняется из файла импорта	Да	Файл

32.	CONTRACTCURRCODE	string 3	Код валюты кредитного договора Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
33.	CONTRACTCURNAME	string 100	Наименование валюты договора Заполняется из справочника на основании поля CONTRACTCURRCODE	Нет	Файл
34.	CONTRACTAMOUNT	big_decimal 22.2	Сумма договора Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
35.	CONTRACTWITHOUTAMOUNT	boolean	Договор без суммы Заполняется из файла импорта Без суммы – 1 Если заполнено CONTRACTAMOUNT (по умолчанию), то 0 (по	Нет	Файл
36.	CONTRACTCURRISO CODE	string 4	ISO Код валюты цены договора Заполняется из справочника на основании поля CONTRACTCURRCODE	Нет	Авто
37.	CONTRACTENDDATE	timestamp	Дата завершения исполнения обязательств Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
38.	EXPDATEREPA TRIA TION	roundedDate	Ожидаемый срок репатриации Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
«Особые условия»					
39.	AMOUNTTOBORDERENROLL	big_decimal 22.2	Сумма, подлежащая зачислению на счета за рубежом Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
40.	AMOUNTREPAYBYCURRREVEN	big_decimal 22.2	Сумма, погашение которой предполагается за счет валютной выручки Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
41.	PAYPERIODCODE	string 3	Код срока привлечения(предоставления) Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
42.	PAYPERIODDESC	string 1024	Описание срока привлечения (предоставления) Заполняется автоматически на основании PAYPERIODCODE	Нет	Авто
Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору					
43.	AMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма транша Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
44.	EXPECTEDDATE	timestamp	Ожидаемая дата Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
45.	PAYPERIODCODE	string 3	Код периода Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
46.	PAYPERIODDESC	string 255	Наименование периода Заполняется из справочника банка на основании PAYPERIODCODE	Нет	Авто
Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере					

47.	UNIQUECONTRACT NUMBER	string 30	<p>Уникальный номер кредитного договора</p> <p>Заполняется из файла импорта, части номера УНК разделены символом «/»; только если выбран один из радиобаттонов «перевод из другого банка» или «отзыв лицензии у предыдущего банка»</p> <p>Только цифры 0..9</p>	Нет	Файл
-----	-----------------------	-----------	---	-----	------

2.3. Вкладка «Информация о платежах»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
5.1 Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга)					
48.	PERCENTPAYTYPE	string 5	<p>Тип процентного платежа, предусмотренного кредитным договором</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <ul style="list-style-type: none"> • Фиксированный размер процентной ставки (по умолчанию) – Fixed • Код ставки либор - Libor • Другой метод определения - Other 	Нет	Файл
49.	PERCENTPAYFIXED	big_decimal 18.4	<p>Фиксированный размер</p> <p>Заполняется из файла импорта, если PERCENTPAYTYPE= Fixed</p> <p>Число обрезается и дополняется нулями справа до 4 знаков после запятой.</p>	Нет	Файл
50.	PERCENTPAYLIBOR CODE	string 5	<p>Код ставки ЛИБОР</p> <p>Заполняется из файла импорта, если PERCENTPAYTYPE= Libor</p>	Нет	Файл
51.	CONTRACTCURRISO CODEG	string 4	<p>ISO код валюты к полю Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором</p> <p>Заполняется автоматически валютой кредитного договора CONTRACTCURRISOCODE</p>	Нет	Авто
52.	PERCENTPAYLIBOR DESC	string 255	<p>Описание ставки ЛИБОР</p> <p>Заполняется из справочника банка значением на основании PERCENTPAYLIBORCODE</p>	Нет	Файл
53.	PERCENTPAYOTHE R	string 1500	<p>Другой метод определения процентной ставки</p> <p>Заполняется из файла импорта, если PERCENTPAYTYPE=Other</p>	Нет	Файл
54.	PERCENTBONUS	big_decimal 18.2	<p>Размер процентной надбавки</p> <p>Заполняется из файла импорта, число обрезается и дополняется нулями справа до 2 знаков после запятой</p>	Нет	Файл
55.	OTHERPAYMENTS	string 1500	<p>Иные платежи, предусмотренные КД...</p> <p>Заполняется из файла импорта</p>	Нет	Файл

56.	DEBTAMOUNTBEFOREREG	big_decimal 22.4	Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления ПС Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
57.	DEBTAMOUNTBEFOREREG	string 4	Сумма задолженности по основному долгу Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
58.	DEBTAMOUNTBEFOREREGCURRISOCODE	string 4	ISO код валюты к полю Сумма задолженности по основному долгу Заполняется автоматически валютой кредитного договора CONTRACTCURRISOCODE	Нет	Авто
59.	EVIDENCEFORSCHEДУLE	string 5	Основания для заполнения графика платежей Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
60.	SPECIALCONDITIONS	string 1024	Особые условия для всех строк графика по возврату основного долга и процентных платежей Заполняется из файла импорта, текст особых условий	Нет	Файл
61.	SPECIALCONDITIONSFORALL	boolean	Особые условия заполнять для всех записей в таблице 2.2 Признак особые условия заполняется из файла импорта Значения 0/1	Нет	Файл
Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей					
62.	NUMBERPPP	integer	Номер ПП Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1)	Нет	Авто
63.	PAYMENTAMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма платежа Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
64.	PAYMENTDATE	timestamp	Дата платежа Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
65.	PERCENTPAYMENTDATE	timestamp	Дата уплаты процентов Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
66.	PERCENTPAYMENTAMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма оплаты процентов Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
67.	SPECIALCONDITIONS	string 2000	Специальные условия Заполнение из файла импорта, если не указан признак «Особые условия заполнять для всех записей в таблице 2.2» - SPECIALCONDITIONSFORALL	Нет	Файл
Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей					
68.	HASDIRECTINVESTMENTS	boolean	Наличие прямого инвестирования Заполняется из файла импорта. По умолчанию отключен	Нет	Файл
69.	AMOUNTOFFPROVISION	big_decimal 22.2	Сумма залогового или другого обеспечения Заполняется из файла импорта.	Нет	Файл

Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентами на синдицированной основе					
70.	NUMBERPP	integer	Номер ПП Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1)	Нет	Авто
71.	NAME	string 300	Наименование Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
72.	COUNTRYCODE	string 3	Код страны Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
73.	COUNTRYNAME	string 255	Наименование страны Заполняется из справочника стран на основании COUNTRYCODE	Нет	Авто
74.	AMOUNTTYPE	string 5	Тип суммы Заполняется из файла импорта Сумма = Amt Доля в общей сумме= pcnt	Нет	Файл
75.	AMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
76.	PERCENTAMOUNT	big_decimal 6.2	Процент Заполняется из файла импорта		
77.	OLDDEALPASSPORT	string 30	Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

3. Заявление об изменении сведений о контракте (кредитном договоре)

3.1. Вкладка «Основные поля»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCNUMBER	string 64	Номер документа Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1), если заполнен в файле импорта, то заполняется из файла импорта. Только цифры 0..9, значение > 0 максимум 10 символов.	Нет	Авто/Файл

2.	DOCDATE	timestamp	Дата составления электронного документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ Заполняется автоматически и равна дате создания. В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение	Нет	Авто/Файл
3.	ORGINN	string 255	ИНН организации-клиента Заполняется из файла импорта 5- 10- или 12-значное значение. Только цифры 0..9	Да	Авто
4.	ORGKPP	string 15	КПП организации-клиента Заполняется из файла импорта Только цифры 0..9, значение > 0	Да	Файл
5.	RETRIEVE	string 64	Вернуть По умолчанию в электронном виде -1 На руки – onhands Заказным почтовым отправлением - bymail В электронном виде - byemail	Нет	Файл
6.	BRANCHNAME	string 500	Подразделение банка-получателя электронного документа. Заполняется из справочника банка на основании ORGINN и ORGKPP	Нет	Авто
7.	BANKAUTHNAME	string 2000	Наименование уполномоченного банка	Нет	Авто
8.	ORGNAME	string 350	Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа. Заполняется автоматически на основании ORGINN и ORGKPP	Нет	Авто
9.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 60	ФИО ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
10.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
Таблица с данными сущностей « Ошибка! Источник ссылки не найден. »					
11.	NUMBERPP	integer	Номер по порядку. Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1)	Нет	Авто
12.	DEALPASSPORTNUMBER	string 30	Уникальный номер контракта Доступно для ручного ввода.	Да	Файл
13.	CONTENT	string 350	Содержание изменений Доступно для ручного ввода	Да	Файл
Документы-основания для изменения сведений о контракте (кредитном договоре)					
14.	NUMBERPP	integer	Номер по порядку. Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1).	Нет	Авто

15.	NAME	string 350	Доступно для ввода вручную. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
16.	DOCNUMBER	string 350	Номер документа Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
17.	DOCDATE	timestamp	Дата документа Заполняется из файла импорта Формат: «ДД.ММ.ГГГГ».	Нет	Файл
18.	WITHOUTNUMBER	boolean	Без номера Заполняется из файла импорта Значениями 0/1	Нет	Файл
19.	DETAILS	string 255	Дополнительная информация Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

4. Заявление на оформление Справки о подтверждающих документах

4.1. Вкладка «Основные поля»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCNUMBER	string 64	Номер документа Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1), если заполнен в файле импорта, то заполняется из файла импорта. Только цифры 0..9, значение > 0 максимум 10 символов. Доступен ручной ввод и автоматическое заполнение (автономумерация). При создании очередного документа автоматически увеличивать на единицу На ввод доступно максимум – 10 символов	Нет	Авто/Файл
2.	DOCDATE	roundedDate	Дата составления электронного документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ Заполняется автоматически и равна дате создания. В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение	Нет	Авто/Файл
3.	CUSTOMERINN	string 255	ИНН организации-клиента Заполняется из файла импорта 5- 10- или 12-значное значение. Только цифры 0..9	Да	Авто
4.	CUSTOMERKPP	string 15	КПП организации-клиента Заполняется из файла импорта Только цифры 0..9, значение > 0	Да	Файл

5.	RETRIEVE	string 64	Вернуть По умолчанию в электронном виде - 1 На руки – onhands Заказным почтовым отправлением - bymail В электронном виде - byemail	Нет	Файл
6.	BRANCHNAME	string 500	Подразделение банка-получателя электронного документа. Заполняется из справочника подразделений банка на основании CUSTOMERINN и CUSTOMERKPP	Нет	Авто
7.	BANKAUTHNAME	string 2000	Наименование уполномоченного банка	Нет	Авто
8.	CUSTOMERNAME	string 350	Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа. Заполняется автоматически на основании CUSTOMERKPP и CUSTOMERINN	Нет	Авто
9.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 60	ФИО ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
10.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
11.	CUSTOMEROKPO		ОКПО Заполняется автоматически на основании ИНН и КПП организации создателя ЭД	Нет	Авто
12.	UNIQUICONTRACTNUMBER	string 30	Уникальный номер контракта Доступно для ручного ввода.	Нет	Файл
«Инф. о документах, являющихся основанием для оформления справки»					
13.	NUMBERPP	integer	Номер по порядку. Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1)	Нет	Авто
14.	REGDOCNAME	string 100	Наименование документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
15.	REGDOCNUMBER	string 100	Номер документа Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
16.	REGDOCDATE	timestamp	Дата документа Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
17.	REGADDITIONAL	string 300	Доп. Информация Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

5. Заявление о снятии с учета контракта (кредитного договора)

5.1. Вкладка «Основные поля»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCNUMBER	string 64	<p>Номер документа</p> <p>Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1), если заполнен в файле импорта, то заполняется из файла импорта. Только цифры 0..9, значение > 0 максимум 10 символов.</p> <p>Доступен ручной ввод и автоматическое заполнение (автонумерация). При создании очередного документа автоматически увеличивать на единицу</p> <p>На ввод доступно максимум – 10 символов</p>	Нет	Авто/Файл
2.	DOCDATE	roundedDate	<p>Дата составления электронного документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ</p> <p>Заполняется автоматически и равна дате создания.</p> <p>В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта.</p> <p>Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение</p>	Нет	Авто/Файл
3.	CUSTOMERINN	string 255	<p>ИНН организации-клиента</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>5- 10- или 12-значное значение.</p> <p>Только цифры 0..9</p>	Да	Авто
4.	CUSTOMERKPP	string 15	<p>КПП организации-клиента</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>Только цифры 0..9, значение > 0</p>	Да	Файл
5.	RETRIEVE	string 64	<p>Вернуть</p> <p>По умолчанию в электронном виде -1</p> <p>На руки – onhands</p> <p>Заказным почтовым отправлением - bymail</p> <p>В электронном виде - byemail</p>	Нет	Файл
6.	BRANCHNAME	string 500	<p>Подразделение банка-получателя электронного документа. Заполняется автоматически на основании CUSTOMERINN и CUSTOMERKPP</p>	Нет	Авто
7.	BANKAUTHNAME	string 2000	<p>Наименование уполномоченного банка</p>	Нет	Авто
8.	CUSTOMERNAME	string 350	<p>Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа.</p> <p>Заполняется автоматически на основании CUSTOMERKPP и CUSTOMERINN</p>	Нет	Авто
9.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 60	<p>ФИО ответственного лица</p> <p>Заполняется из файла</p>	Нет	Файл

10.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
11.	CUSTOMEROKPO		ОКПО Заполняется автоматически на основании ИНН и КПП организации создателя ЭД	Нет	Авто
«Сведения для снятия с учета контракта (кредитного договора)»					
12.	NUMBERPP	integer	Номер по порядку. Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1)	Нет	Авто
13.	DEALPASSPORTNUMBER	string 30	Уникальный номер контракта Доступно для ручного ввода.	Да	Файл
14.	GROUNDSMANUALTEXT	string 255	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора) Заполняется из файла импорта Предназначено для информации об основании для снятия с учета контракта (кредитного договора)	Да	Файл
15.	GROUNDSCODE	string 20	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора): Пункт инструкции Заполняется из файла импорта Указывается подпункт пункта 6.1 Инструкции ЦБ РФ от 16.08.2018 181-И	Да	Файл
16.	GROUNDSDescription	string 2000	Основание для снятия с учета контракта (кредитного договора): Описание Подгружается автоматически по коду выбранного пункта инструкции. Заполняется из справочника Основания для снятия с учета контракта (кредитного договора) на основании GROUNDSCODE SBNS_DEALPASS_DEREG_GROUNDS. DESCRIPTION	Нет	Авто

5.2. Вкладка «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по контракту (кредитному договору)»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	RESIDENTNAME	string 64	Наименование резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
2.	RESIDENTOGRN	string 30	ОГРН резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
3.	RESIDENTREGDATE	roundedDate	Дата внесения в гос. реестр резидента, которому уступаются требования Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
4.	RESIDENTINN	string 15	ИНН резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
5.	RESIDENTKPP	string 15	КПП резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

6.	RESIDENTADDRESSSTATE	string 255	Субъект РФ адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
7.	RESIDENTADDRESSDISTRICT	string 255	Район адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
8.	RESIDENTADDRESSCITY	string 255	Город адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
9.	RESIDENTADDRESSPLACE	string 255	Населенный пункт адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
10.	RESIDENTADDRESSSTREET	string 255	Улица (проспект, переулок и т.д.) адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
11.	RESIDENTADDRESSBUILDING	string 255	Номер дома (владение) адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
12.	RESIDENTADDRESSBLOCK	string 255	Корпус (строение) адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
13.	RESIDENTADDRESSOFFICE	string 255	Офис (квартира) адреса резидента, которому уступаются требования. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл

6. Сведения о валютных операциях

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCNUMBER	string	Номер документа Заполняется из файла импорта. Только цифры 0..9, значение > 0 максимум 10 символов.	Да	Файл
2.	DOCDATE	roundedDate	Дата составления электронного документа. Формат: ДД.ММ.ГГГГ Заполняется автоматически и равна дате создания. В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение	Нет	Авто/Файл

3.	CORRECTION	boolean	Корректировка Заполняется из файла импорта По умолчанию 0	Нет	Файл
4.	CUSTOMERINN	string	ИНН организации-клиента Заполняется автоматически из справочника организаций на основании ACCOUNT SBNS_ORG. INN 5- 10- или 12-значное значение. Только цифры 0..9	Нет	Авто
5.	RETRIEVE	string 64	Вернуть По умолчанию в электронном виде -1 На руки – onhands Заказным почтовым отправлением - bymail В электронном виде - byemail	Нет	Файл
6.	BRANCHNAME	string	Подразделение банка-получателя электронного документа. Заполняется из справочника банка на основании счета	Нет	Авто
7.	BANKAUTHNAME	string	Наименование уполномоченного банка	Нет	Авто
8.	CUSTOMERNAME	string	Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа. Заполняется автоматически из справочника банка на основании ACCOUNT	Нет	Авто
9.	ACCOUNT	string	Счет № Заполняется из файла импорта.	Да	Файл
10.	COUNTRYCODE	string	Цифровой код страны Заполняется из файла Недопустимо одновременное указание ACCOUNT и кода страны банка-нерезидента	Нет	Файл
11.	COUNTRYNAME	string	Название страны Заполняется из справочника банка на основании COUNTRYCODE	Нет	Авто
12.	CUSTOMEROFFICIAL NAME	string 64	ФИО ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
13.	CUSTOMEROFFICIAL PHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
14.	LASTMODIFYDATE	timestamp	Дата последней модификации документа	Нет	Авто
Добавление записи в сведения о валютной операции					

15.	AMOUNT	big_decimal 22.2	Сумма операции Заполняется из файла импорта. Макс.зн. = 999 999 999 999 999.99, в формате всегда выводится дробная часть, значение > 0	Да	Файл
16.	NUMBERPP	integer	Номер ВО Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1), если заполнен CORRECTION, то заполняется из файла. Только цифры 0..9, значение > 0 До 10 символов.	Нет	Авто/Фа йл
17.	PAYMENTATTR	string 2	Признак платежа Заполняется из файла импорта. Соответствует справочнику признаков платежа	Да	Файл
18.	DESCRIPTION_DF	string 1024	Описание признака платежа Заполняется из справочника банка на основании PAYMENTATTR	Нет	Авто
19.	DOCNUMBER	string 100	Номер документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
20.	DOCWITHOUTNU MBER	boolean	Уведомление без номера Проставляется из файла импорта, в случае, если применимо уведомление без номера.	Нет	Файл
21.	DOCDATE	timestamp	Дата документа Заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение.	Да	Файл
22.	CURROPERATION CODE	string 10	Код вида ВО Заполняется из файла импорта. Соответствует справочнику видов операций (пример, 01010)	Да	Файл
23.	CURROPERATION NAME	string 2000	Описание вида ВО Заполняется на основании CURROPERATIONCODE	Нет	Авто
24.	OPERATONDATE	timestamp	Дата операции Заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение.	Да	Файл
25.	AMOUNTCURRC ODE	string 3	Цифровой код валюты операции Заполняется из файла импорта, (например, 840)	Да	Файл
26.	AMOUNTCURRIS OCODE	string 3	ISO код валюты операции Заполняется автоматически на основании AMOUNTCURRCODE Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Авто
27.	HASCONTRACTP S	boolean	Указать сведения о ПС или контракте Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
28.	DOCUMENTTYPE	string 255	Паспорт или контракт Заполняется из файла импорта Номер/Дата контракта - ctr Уникальный номер контракта (кредитного договора) - pas	Нет	Файл
29.	CONTRACTNUMB ER	string 300	Номер контракта Заполняется из файла импорта Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=ctr	Нет	Файл

30.	CONTRACTDATE	timestamp	Дата контракта Заполняется из файла импорта Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=ctr	Нет	Файл
31.	CONTRACTWITH OUTNUMBER	boolean	Контракт без номера Заполняется из файла импорта Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=ctr	Нет	Файл
32.	CONTRACTAMOU NTCURRCODE	string 3	Цифровой код валюты суммы контракта Заполняется из файла Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Файл
33.	CONTRACTAMOU NT	big_decimal 22.2	Сумма контракта Заполняется из файла импорт Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Файл
34.	CONTRACTAMOU NTCURRISO	string 3	ISO код валюты суммы контракта Заполняется из справочника банка на основании CONTRACTAMOUNTCURRCODE Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Авто
35.	DATEOFREFUND	timestamp	Дата возврата Заполняется из файла импорта Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Файл
36.	EXPECTEDPERIO D	timestamp	Ожидаемый срок Заполняется из файла импорта Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Файл
37.	NOTE	string 1024	Примечание Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
38.	PASSPORTNUMB ER	string 30	Номер паспорта Заполняется из файла Обязателен, в случае если DOCUMENTTYPE=pas	Нет	Файл

7. Поручение на перевод валюты

7.1. Вкладка «Основные реквизиты перевода»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	ORGID	string 36	ID организации	Нет	Авто
2.	TRANSTYPE	String (5)	Признак внешний /внутренний перевод. По умолчанию не заполняется Заполняется из файла импорта. Внешний (outer) Внутренний перевод (inner).	Нет	Файл
3.	DOCNUMBER	String (64)	Номер электронного документа. Заполняется из файла импорта. Только цифры 0..9, значение > 0 До 10 символов.	Да	Файл

4.	DOCDATE	roundedDate	Дата составления документа. Заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо пустое значение.	Да	Файл
5.	URGENT	boolean	Определяет срочность перевода. Флаг активный если «Срочный» -1 Флаг неактивный если «Обычный» - 0. Заполняется из файла импорта. По умолчанию чек-бокс выключен.	Нет	Файл
6.	PAYUNTILDATE	timestamp	Дата валютирования Формат ДД.ММ.ГГГГ, (не ранее текущей даты). Заполняется из файла импорта. Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо пустое значение.	Да	Файл
7.	BRANCHSHORTNAME	String (255)	Подразделение банка-получателя электронного документа. Заполняется автоматически из справочника банка на основании PAYERACCOUNT организации-создателя документа.	Нет	Авто
8.	PAYERNAME	String (355)	Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа. Заполняется автоматически из справочника банка на основании PAYERACCOUNT организации-создателя документа.	Нет	Авто
9.	PAYERINN	String (15)	ИНН/КИО. Заполняется автоматически из справочника банка на основании PAYERACCOUNT организации - создателя документа.	Нет	Авто
10.	SENDEROFFICIALS	String (60)	Ответственное лицо со стороны клиента. Заполняется из файла импорта.	Да	Файл
11.	PHONEOFFICIALS	String (40)	Контактная информация ответственного лица. Заполняется из файла импорта.	Да	Файл
12.	PAYEROKPO	String (10)	ОКПО. Заполняется автоматически соответствующим атрибутом «ОКПО» справочника банка, на основании ORGID организации-создателя документа.	Нет	Авто
50: Перевододатель					
13.	PAYERACCOUNT	String (20)	Счет плательщика. Номер счета списания. Заполняется из файла импорта.	Да	Файл
14.	BEICODE	String (11)	BEI клиента. Заполняется автоматически 11 символов Допустимые символы: Цифры и латинские буквы	Нет	Авто
15.	PAYERNAMEINT	String (140)	Международное наименование плательщика. Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла. Допустимы только латинские буквы и цифры, а также символы, допустимые SWIFT стандартами: Разрешены символы: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890 '()+,./:~?-&	Нет	Авто/Файл

16.	PAYERADDRESS	String (140)	Международный адрес плательщика. Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла. Допустимы только латинские буквы и цифры, а также символы, допустимые SWIFT стандартами.	Нет	Авто/Файл
17.	PAYERPLACE	String (140)	Город, страна плательщика. Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла. Допустимы только латинские буквы и цифры, а также символы, допустимые SWIFT стандартами	Нет	Авто/Файл
18.	PAYERCOUNTRY CODE	String (3)	Цифровой код страны перевододателя. Заполняется автоматически. В случае наличия данных в файле импорта, заполняется из файла. Только цифры 0..9	Нет	Авто
19.	PAYERCOUNTRY CODE02	String (2)	2-х символьный код страны перевододателя. Заполняется из справочника банка в соответствии с цифровым кодом страны перевододателя, в соответствии со значением поля PAYERCOUNTRYCODE.	Нет	Авто
20.	PAYERCOUNTRY NAMERU	String (140)	Наименование страны перевододателя. Заполняется из справочника банка в соответствии с цифровым кодом страны перевододателя в поле PAYERCOUNTRYCODE02.	Нет	Авто
32A: Валюта, сумма перевода					
21.	CURRTRANSCODE	String (3)	Цифровой код валюты перевода. Заполняется из файла импорта	Да	Файл
22.	CURRTRANSNAME	String (255)	Наименование валюты перевода. Заполняется из справочника банка на основании поля CURRTRANSCODE.	Нет	Авто
23.	AMOUNTTRANS	big_decimal (20.2)	Сумма перевода. Заполняется из файла импорта. Макс.зн. = 999 999 999 999 999.99, в формате всегда выводится дробная часть, значение > 0	Да	Файл
24.	CURRTRANSISOCODE	String (3)	ISO код валюты перевода. Заполняется из справочника банка на основании поля CURRTRANSCODE.	Нет	Авто
25.	CROSSRATETYPE	String (9)	Переключатель для выбора варианта курса Заполняется в случае если валюта счета отличается от валюты перевода. Заполняется из файла импорта. <ul style="list-style-type: none"> Кросс-курс/ cross-rate - 1 Курс банка/ bank rate - 0 При выбранном значении кросс-курс поле CROSSRATE обязательно для заполнения в файле импорта. По умолчанию установлен Курс банка/ bank rate - 0	Нет	Файл

26.	CROSSRATE	big_decimal (10.4)	Поле с суммой курса валюты. Заполняется при выбранном варианте «кросс-курс». Заполняется из файла импорта.	Нет	Файл
27.	CURRISOCODE	String (3)	Поле ISO код валюты (трехбуквенный код) Заполняется при выбранном варианте «кросс-курс». Заполняется из справочника банка.	Нет	Авто
28.	CROSSRATESCALE	big_decimal (19.2)	Поле с количеством единиц валюты (масштаб) за которые рассчитывается кросс-курс перевода. Заполняется при выбранном варианте «кросс-курс». Если значение для текущей даты отсутствует в справочнике, то поле остается пустым.	Нет	Авто
29.	CURRCODE	String (3)	Цифровой код валюты счета перевододателя. Выводится трехсимвольный код валюты. Заполняется автоматически из справочника банка.	Нет	Авто

30.	DOCSUM	big_decimal (19.2)	<p>Расчетная сумма списания по документу. Поле Заполняется автоматически в соответствии с алгоритмом «Автоматический расчет сумм»:</p> <p>Если заполнено поле «Сумма перевода» то «Сумма списания» = «Сумма перевода» * «Курс сделки»/ «Масштаб».</p> <p>- Если заполнено поле «Сумма списания» то «Сумма перевода» = «Сумма списания»*»Масштаб»/»Курс сделки»</p> <p><i>Внимание! В конце всех вычислений полученный результат округляется до двух знаков после запятой (формат суммы).</i></p> <p><i>Если валюта не имеет разменной единицы (дробной части), то округление происходит до целой части.</i></p> <p>Расчетное значение для поля «Списано» округляется всегда в большую сторону. Например,</p> <ol style="list-style-type: none"> валюта предполагает 2 знака после запятой если рассчитанная сумма по списанию = 9526,9382..., то получаем 9526,94 валюта предполагает 0 знаков (список валют необходимо брать из справочника кодов валют с признаком валюты без копеек) после запятой если рассчитанная сумма по списанию = 9526,9382..., то получаем 9527 <p>Расчетное значение для поля «Переведено» округляется всегда в меньшую сторону. Например,</p> <ol style="list-style-type: none"> валюта предполагает 2 знака после запятой если рассчитанная сумма для перевода= 9526,9382..., то получаем 9526,93 валюта предполагает 0 знаков (список валют необходимо брать из справочника кодов валют с признаком валюты без копеек) после запятой если рассчитанная сумма для перевода = 9526,9382..., то получаем 9526 <p>Если в результате расчета по указанному курсу будет превышено допустимое значение для рассчитанного поля («Сумма списания»), для этого поля должно быть отображено сообщение о том, что значение слишком велико, и результат расчета не должен отображаться в этом поле.</p>		Авто
59: Бенефициар					
31.	BENEFACCOUNT	string 34	<p>Номер счета (IBAN) бенефициара</p> <p>Заполняется из файла импорта</p>	Да	Файл
32.	BENEFINN	string 15	<p>ИНН бенефициара.</p> <p>Заполняется из файла импорта.</p>	Нет	Файл
33.	BENEFNAME	string 140	<p>Наименование бенефициара.</p> <p>Заполняется из файла импорта.</p> <p>Допустимы только латинские, а также небуквенные символы и цифры, допустимые SWIFT стандартами.</p> <p>Разрешен ввод символов: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm1234567890 '()+,./:-&</p>	Да	Файл

34.	BENEFADDRESS	string 255	Адрес бенефициара. Заполняется из файла импорта. Разрешен ввод латинских букв, пробелов и знаков ((), '?:- +/), кроме "#", "№", "@", "\$", "%", "&", "!", "«», ";", "?", трюеточие/многоточие	Да	Файл
35.	BENEFPLACE	string 140	Местонахождения бенефициара город Заполняется из файла импорта. Разрешен ввод латинских букв, пробелов и знаков ((), '?:- +/), кроме "#", "№", "@", "\$", "%", "&", "!", "«», ";", "?", трюеточие/многоточие	Да	Файл
36.	BENEF COUNTRY CODE	string 3	Цифровой код страны бенефициара. Заполняется автоматически из файла импорта	Да	Файл
37.	BENEF COUNTRY CODE02	string 2	Автоматически заполняется буквенный код страны, если заполнено BENEF COUNTRY CODE.	Нет	Авто
38.	BENEF COUNTRY NAME	string 140	Автоматически заполняется название страны, если заполнено BENEF COUNTRY CODE.	Нет	Авто

7.2. Вкладка «Банки»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип, размер	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
52: Банк переводателя определяется по счету PAYERACCOUNT организации-переводателя					
38.	PAYERBANKNAME	string 500	Наименование банка плательщика, в котором обслуживается счет Заполняется автоматически. Допустимы только латинские, а также небуковенные символы и цифры, допустимые SWIFT стандартами: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuio pasdfghjklzxcvbnm1234567890 '()+,./:~?-&. 140 символов	Нет	Авто
39.	PAYERBANKSWIFT	string 11	SWIFT-код банка плательщика. Параметр «SWIFT-код банка переводателя», заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT. Значение параметра. Допустимые символы: 0123456789 QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM 11 символов	Нет	Авто
40.	PAYERBANKCLEARCODE02	string 2	Клиринговый код банка переводателя. Параметр «Обозначение кода национальной клиринговой системы банка переводателя» (например, RU). Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT. Должен иметь 2 латинских символа в верхнем регистре и соответствовать справочнику клиринговых кодов. Значение параметра 2 символа	Нет	Авто
41.	PAYERBANKCLEARCODE	string 3	Параметр «Значение кода национальной клиринговой системы банка переводателя». Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT	Нет	Авто

42.	PAYERBANKADDRESS	string 500	Адрес банка плательщика. Параметр «Адрес банка перевододателя» Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT Допустимы только латинские, а также небуквенные символы и цифры, допустимые SWIFT стандартами. 140 символов	Нет	Авто
43.	PAYERBANKPLACE	string 500	Местонахождение банка плательщика. Параметр «Местонахождение (город) банка перевододателя», используется при заполнении поля валютного перевода. Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT	Нет	Авто
44.	PAYERBANKCOUNTRYCODE	string 3	3-значный цифровой код страны банка перевододателя. Заполняется автоматически из справочника стран на основании PAYERBANKCOUNTRYCODE02	Нет	Авто
45.	PAYERBANKCOUNTRYCODE02	string 2	2-значный ISO-код страны банка перевододателя. Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT	Нет	Авто
46.	PAYERBANKCOUNTRYNAME	string 500	Наименование страны банка перевододателя Заполняется автоматически Заполняется автоматически на основании PAYERACCOUNT	Нет	Авто
57: Банк бенефициара					
47.	RECEIVERTYPE	string 8	Выбор счета получателя в банке и счета банка получателя в банке. Заполняется на форме если выбран внутренний перевод Заполняется из файла импорта Счета получателя в банке Счета банка получателя в банке - bank	Нет	Файл
48.	BENEFBANKSWIFT	string 11	Наименование SWIFT кода банка бенефициара. Заполняется из файла импорта. Допустимые символы: 0123456789 QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM	Да	Файл
49.	BENEFBANKPLACE	string 140	Местонахождение банка бенефициара. Заполняется на основании BENEFBANKSWIFT	Нет	Авто
50.	BEBANKCLEARCODESHORT	string 255	Сокращение национального клирингового кода. Заполняется из справочника банка в случае если заполнено поле BEBANKCLEARCODE02 По умолчанию пусто	Нет	Авто
51.	BEBANKCLEARCODE02	string 50	Обозначение национального клирингового кода. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
52.	BEBANKCLEARCODE	string 50	Клиринговый код банка бенефициара Заполняются из файла импорта, если заполнено поле BEBANKCLEARCODE02	нет	Файл

53.	BENEFBANKNAME	string 255	Наименование банка бенефициара. Заполняется автоматически из справочника банка при заполнении SWIFT кода в поле BENEFBANKSWIFT Допустимы только символы: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuio pasdfghjklzxcvbnm1234567890 '()+,/:?-&	Нет	Авто
54.	BENEFBANKCORRAC COUNT	string 34	Номер корр. счета или IBAN банка бенефициара в банке-посреднике. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
55.	BENEFBANKADDRES S	string 255	Адрес банка бенефициара. Заполняется из справочника банка при заполнении SWIFT кода в поле BENEFBANKSWIFT Допустимы только латинские буквы. и цифры, а также символы, допустимые SWIFT стандартами	Нет	Авто
56.	BENEFBANKCOUNTR YCODE	string 3	Цифровой код страны банка бенефициара. Заполняется из справочника банка автоматически при заполнении SWIFT кода (BENEFBANKSWIFT), из справочника иностранных банков.	Нет	Авто
57.	BENEFBANKCOUNTR YCODE02	string 2	2-х значный ISO-код страны банка бенефициара. Заполняется из справочника банка автоматически при заполнении SWIFT кода (BENEFBANKSWIFT) бенефициара.	Нет	Авто
58.	BENEFBANKCOUNTR YNAME	string 255	Наименование страны банка бенефициара. Заполняется из справочника банка автоматически при заполнении SWIFT кода (BENEFBANKSWIFT) из справочника международных банков	Нет	Авто
56: Банк посредник					
59.	IMEDIABANKSWIFT	string 15	Наименование SWIFT кода банка посредника. Заполняется из файла импорта Допустимые символы: 0123456789 QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM	Нет	Файл
60.	IMEBANKCLEARCOD ESHORT	string	Сокращение национального клирингового кода. Заполняется из справочника банка в случае если заполнено поле IMEBANKCLEARCODE02 По умолчанию пусто	Нет	Авто
61.	IMEBANKCLEARCOD E02	string	Обозначение национального клирингового кода. Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
62.	IMEBANKCLEARCOD E	string	Клиринговый код банка бенефициара Заполняются из файла импорта, если заполнено поле IMEBANKCLEARCODE02	нет	Авто

63.	IMEDIABANKNAME	string	Наименование банка посредника. Заполняется из справочника банка при заполнении SWIFT кода в поле IMEDIABANKSWIFT из справочника иностранных банков Допустимы только латинские буквы и цифры а также символы, допустимые SWIFT стандартами: QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuio pasdfghjklzxcvbnm1234567890 '()+,./:~?-&	нет	Авто
64.	IMEDIABANKADDRESS	string	Адрес банка посредника. Заполняется автоматически при выборе SWIFT кода IMEDIABANKSWIFT из справочника международных банков Допустимы только латинские буквы и цифры а также символы, допустимые SWIFT стандартами	нет	Авто
65.	IMEDIABANKPLACE	string	Местонахождение банка посредника. Заполняется автоматически при выборе SWIFT кода IMEDIABANKSWIFT из справочника международных банков. Допустимы только латинские буквы	нет	Авто
66.	IMEDIABANKCOUNTRYCODE	string	Цифровой код страны банка посредника. Заполняется из справочника банка автоматически при выборе SWIFT кода IMEDIABANKSWIFT из справочника международных банков.	нет	Авто
67.	IMEDIABANKCOUNTRYCODE02	string	2-х значный ISO-код страны банка посредника. Заполняется из справочника банка автоматически при выборе SWIFT кода IMEDIABANKSWIFT из справочника международных банков.	Нет	Авто
68.	IMEDIABANKCOUNTRYNAME	string	Наименование страны банка посредника. Заполняется из справочника банка автоматически при выборе SWIFT кода IMEDIABANKSWIFT из справочника международных банков.	Нет	Авто
69.	IMEDIABANKBICTYPE	string 20	Тип кода банка посредника SWIFT		

7.3. Вкладка «Детали платежа, комиссии»

№ п/п	Наименование	Тип элемента	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
70.	PAYMENTDETAILS	string	Назначение платежа. Заполняется из файла импорта Разрешен ввод латинских букв, пробелов и знаков ((), '?:- +/), кроме "#", "№", "@", "\$", "%", "&", "!", "<>", ";", "?", троеточие/многоточие	Да	Файл
71А: Комиссия за перевод					
71.	CHARGETYPE	string 10	Вид комиссии за перевод. Заполняется из файла импорта Может принимать значение: BEN, OUR, SHA.	Да	Файл
72.	CHARGETYPEINFO	string 255	Текстовое описание вида комиссии Заполняется автоматически на основании CHARGETYPE	Нет	Авто

73.	IMEDIAINFO	string	Дополнительная информация для Банков-посредников. Заполняется из файла импорта Допустимы только латинские, а также небуквенные символы и цифры, допустимые SWIFT стандартами. Разрешен ввод латинских букв, пробелов и знаков ((), : , ? , - , + /), кроме "#", "№", "@", "\$", "%", "&", "!", "«», "», "?", троеточие/многоточие	Нет	Файл
74.	TAXCONFIRMPAYDO C	string	Реквизиты (номер, дата, сумма, прочее) предоставленного платежного поручения об уплате НДС по сделке. Заполняется в файле импорта	Нет	Файл

7.4. Вкладка «Валютный контроль»

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип элемента	Бизнес-описание, способ заполнения, ограничения	Обязательность	Способ заполнения
Поля таблицы «Коды видов валютных операций»					
76.	OPERCODE	string	Код вида валютной операции. Числовое значение. Заполняется из файла импорта Только цифры 0..9, допустимо пустое значение или 5значный код	нет	Файл
77.	PARTOFVOAMOUNT	string	Сумма валютной операции. Заполняется из файла импорта. Макс.зн. = 999 999 999 999 999 999,99, в формате всегда выводится дробная часть, значение > 0	Нет	Файл
78.	CURRCODEVOAMOUNT	String 3	Цифровой код валюты перевода. Заполняется из справочника банка (если не была указана валюта перевода) на основании OPERCODE Только 3 цифры	Нет	Авто
79.	DEALPASSPORTNUMBER	string 30	Номер ПС / Уникальный номер контракта Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
80.	DEALPASSPORTNUMBER2CLIENT	string 4	2я часть номера паспорта сделки, заполняемая клиентом	Нет	Файл
81.	DEALPASSPORTNUMBER3CLIENT	string 4	3я часть номера паспорта сделки, заполняемая клиентом	Нет	Файл
82.	DEALPASSPORTNUMBER4CLIENT	string 2	4я часть номера паспорта сделки, заполняемая клиентом	Нет	Файл
83.	DEALPASSPORTNUMBER5CLIENT	string 2	5я часть номера паспорта сделки, заполняемая клиентом	Нет	Файл

Поля таблицы «Обосновывающие документы»					
84.	GRNDDOCTYPE	string 60	<p>Тип обосновывающего документа</p> <p>Заполняется из файла импорта Может принимать значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договор • Учетная карточка • Разрешение ЦБ РФ • Контракт (счет, акт и тд.) • Контракт • Паспорт сделки • Подтверждение регистрации • Соглашение • Грузовая таможенная декларация • Уникальный номер контракта (кредитного договора) 	Нет	Файл
85.	GRNDDOCNUMBER	string 30	<p>Номер обосновывающего документа.</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>Только цифры</p>	Нет	Файл
86.	GRNDDOCDATE	timestamp	<p>Дата обосновывающего документа.</p> <p>Заполняется из файла импорта.</p> <p>Формат ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение</p>	Нет	Файл
87.	GRNDDATEOFREFUND	timestamp	<p>Срок возврата аванса</p> <p>Формат: «ДД.ММ.ГГГГ»</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>Обязательно для заполнения, если GRNDDOCTYPE = уникальный номер контракта (кредитного договора) и одно из значений кода вида валютной операции: 11100, 21100, 23100, 23110.</p>	Нет	Файл
88.	DESCRIPTION	string	<p>Примечание.</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>Длина поля 255 символов.</p>	Нет	Файл

8. Справка о подтверждающих документах

№ п/п	Наименование атрибута сущности	Тип	Бизнес-описание, способ заполнения	Обязательность поля	Способ заполнения
1.	DOCDATE	roundedDate	<p>Дата документа</p> <p>Формат: ДД.ММ.ГГГГ, допустимо непустое значение</p> <p>Заполняется автоматически и равна дате создания.</p> <p>В случае наличия в файле импорта заполняется из файла импорта</p>	Нет	Авто/Файл
2.	CUSTOMERKPP	string 15	<p>КПП организации-клиента</p> <p>Заполняется из файла импорта</p> <p>Только цифры 0..9, значение > 0</p>	Да	Файл

3.	DOCNUMBER	string 64	Номер документа Заполняется из файла Только цифры 0..9, значение > 0	Да	Файл
4.	CERTIFICATEDATE	roundedDate	Справка от Заполняется автоматически текущей датой (из поля DOCDATE). Значение выводится на печатной форме	Нет	Авто
5.	CORRECTION	boolean	Корректировка Заполняется из файла импорта По умолчанию - 0	Нет	Файл
6.	CORRECTIONNUM	integer	Номер корректировки Обязательно для заполнения, если CORRECTION – 1 0-3 символов. Только цифры 0..9	Нет	Файл
7.	CUSTOMERINN	string 15	ИНН организации-клиента Заполняется из файла импорта 5- 10- или 12-значное значение. Только цифры 0..9	Да	Файл
8.	RETRIEVE	string 64	Вернуть По умолчанию в электронном виде -1 На руки – onhands Заказным почтовым отправлением - bymail В электронном виде - byemail	Нет	Файл
9.	BRANCHNAME	string 1024	Краткое наименование подразделения банка-получателя электронного документа. Заполняется из справочника банка на основании счета	Нет	Авто
10.	BANKAUTHNAME	String 2000	Наименование уполномоченного банка	Нет	Авто
11.	CUSTOMERNAME	String 1024	Сокращенное наименование организации-создателя электронного документа. Заполняется автоматически из справочника банка на основании ACCOUNT	Нет	Авто
12.	DEALPASSPORTNUMBER	string 30	Номер Паспорта сделки Заполняется из файла импорта Одна строка через «/»	Да	Файл
13.	CUSTOMEROFFICIALNAME	string 64	ФИО ответственного лица Заполняется из файла импорта	Нет	Файл
14.	CUSTOMEROFFICIALPHONE	string 40	Телефон ответственного лица Заполняется из файла	Нет	Файл
Добавление записи в сведения о подтверждающих документах					

15.	DOCCORRECTDATE	roundedDate	Признак корректировки Заполняется из файла импорта При указании данного параметра необходимо заполнить NUMBERPP - номером корректируемой строки В формате ДД.ММ.ГГГГ.	Нет	файл
16.	NUMBERPP	integer	№ п/п Заполняется автоматически - по порядку (предыдущий +1), если заполнен DOCCORRECTDATE, то заполняется из файла – номером корректируемой строки. Только цифры (не может начинаться с нуля/нулей) Длина до 3х символов. Только цифры	Нет	Авто/Файл
17.	DOCNUMBER	string 100	Номер документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
18.	DOCDATE	roundedDate	Дата документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
19.	DOCWITHOUTNUMBER	boolean	Уведомление без номера Проставляется из файла импорта, в случае, если применимо уведомление без номера	Нет	Файл
20.	DOCTYPECODE	string 5	Код вида подтверждающего документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
21.	DOCTYPENAME	string 2000	Название типа документа	Нет	Авто
22.	CURRCODE	string 3	Цифровой код валюты Заполняется из файла импорта	Да	Файл
23.	CURRISOCODE	string 3	ISO код валюты Заполняется из справочника банка на основании поля CURRCODE.	Нет	Авто
24.	CURRCODESING	string 3	Цифровой код валюты для признака 2 и 3 Заполняется автоматически равно CURRCODE, если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3	Нет	Авто
25.	CURRISOCODESING	string 3	ISO Код валюты для признака 2 и 3 Заполняется из справочника банка если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3, на основании поля CURRCODE.	Нет	Авто
26.	AMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма документа Заполняется из файла импорта	Да	Файл
27.	AMOUNTSING	big_decimal 20.2	Сумма документа для признака 2 и 3 Заполняется из файла импорта, если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3	Нет	Файл

28.	DELIVERYATTRIBUTE	string 2	Признак поставки Заполняется из файла импорта Обязателен для заполнения для кодов документа 01_3, 01_4, 02_3, 02_4, 03_3, 03_4.	Нет	Файл
29.	CONTRACTAMOUNT	big_decimal 20.2	Сумма контракта Заполняется из файла импорта, если CURRCODE не равен CONTRACTCURRCODE	Нет	Файл
30.	CONTRACTAMOUNTSING	big_decimal 20.2	Сумма документа для признака 2 и 3 контракта Заполняется из файла импорта, если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3	Нет	Файл
31.	CONTRACTCURRCODE	string 3	Цифровой код валюты контракта Заполняется из файла импорта, если CURRCODE не равен CONTRACTCURRCODE	Нет	Файл
32.	CONTRACTCURRCODESING	string 3	Цифровой код валюты для признака 2 и 3 контракта Заполняется автоматически значением CONTRACTCURRCODE, если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3	Нет	Авто
33.	CONTRACTCURRISOCODE	string 3	ISO код валюты контракта Заполняется из справочника на основании поля CONTRACTCURRCODE	Нет	Авто
34.	CONTRACTCURRISOCODESING	string 3	ISO код валюты для признака 2 и 3 контракта Заполняется из справочника банка, если DELIVERYATTRIBUTE имеет значение 2 и 3, на основании поля CONTRACTCURRCODE	Нет	Авто
35.	EXPECTEDPERIOD	timestamp	Ожидаемый период Заполняется из файла импорта Обязательно для заполнения, если указан один из кодов документа – 01_3, 02_3, 03_3, 04_3 (DOCUMENTTYPE), а DELIVERYATTRIBUTE = 2	Нет	Файл
36.	COUNTRYCODE	string 3	Код страны грузоотправителя (грузополучателя) Заполняется из файла импорта. Обязательно для заполнения для кодов документов (DOCUMENTTYPE) 02_3 и 02_4	Нет	Файл
37.	COUNTRYNAME	string 255	Название страны Заполняется из справочника банка в соответствии с цифровым кодом страны грузоотправителя (грузополучателя) в поле COUNTRYCODE.	Нет	Файл
38.	NOTE	string 300	Примечание Заполняется из файла импорта	Нет	Файл